



8. Dez. 1941, so wie es war....





Ansicht der Baustelle im Januar 1942 vom kathol. Felsen aus.



Betonier-u. Kieswärmeanlage
Februar 1942

Widerlager Schaffhausen

Dezember – Februar
1941/42



Fangdamm eingerüsten



Fangdamm verbohren
mit Ingersoll X 59



Fangdamm einschalen



Betonieren unter
Wasser





Axabsteckung Jan. 42.



Felsausbruch





Einschalen + Betonieren

Betonieren.





Flügelmauerschalung.





Widerlagerschalung aussen

innen

Strompfeiler Seite Schaffhausen

Dezember – Februar
1941/42





Felsausbruch.









Versetzen d. Pfeilerschalung

Pfeilerschalung



Betonieren d. Pfeilers









Der fertige Pfeiler

Strompfeiler Seite Flurlingen

Januar - März 1942



Verbohren d. Fangdammes m. Kernbohrmaschine.



Taucherarbeiten





Betonieren d. Fangdammes über Wasser.



Selbstansaugende „Lauchenauer"-Pumpe ⌀ 150 mm.








Widerlager Flurlingen.

Januar / April 1942



Verbohren d. Fangdamm mit Kernbohrmaschine.





Einspunden d. Fangdammes (8 cm Bohlen, 5–8 m lg.)






















Brücken - Ueberbau.



balken (Verdübelt 20/52 ℓ=7.00)

Probebelastung d. Lehrgerüst-





öffnung Schaffhausen.

Eingeschalte Seiten-







Blick aus dem Baubüro




Antransport der Träger-Armierung





Trägerarmierung





Plattenarmierung























































